EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (incluye IGV)

PLIEGO TARIFARIO : 04 NOVIEMBRE 2019 (/1)

LDS2019-12

		Sistema Lima Sur	
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P)	**Unidad**	**MT2**	**BT2**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario	5,77	5,77
Cargo por Energía en punta	cent S/./kW.h	31,44	34,30
Cargo por Energía fuera de punta	cent S/./kW.h	26,47	28,89
Cargo por potencia activa de generación en horas punta	S/./kW-mes	69,69	74,21
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta	S/./kW-mes	10,55	50,78
Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta	S/./kW-mes	11,41	41,56
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S/./kvarh	5,42	5,42
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P)	**Unidad**	**MT3**	**BT3**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario	5,75	5,75
Cargo por Energía en punta	cent S/./kW.h	31,44	34,30
Cargo por Energía fuera de punta	cent S/./kW.h	26,47	28,89
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S/./kW-mes	60,86	65,63
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S/./kW-mes	39,94	43,39
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S/./kW-mes	11,47	52,51
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S/./kW-mes	11,46	48,24
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S/./kvarh	5,42	5,42
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P)	**Unidad**	**MT4**	**BT4**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario	5,75	5,75
Cargo por Energía	cent S/./kW.h	27,58	30,09
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S/./kW-mes	60,86	65,63
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S/./kW-mes	39,94	43,39
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S/./kW-mes	11,47	52,51
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S/./kW-mes	11,46	48,24
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	cent S/./kvarh	5,42	5,42
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E)	**Unidad**		**BT5A**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario		5,75
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en horas punta y fuera punta	cent S/./kW.h		224,24
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta	cent S/./kW.h		194,35
Cargo por Energía fuera de punta	cent S/./kW.h		28,89
Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta	S/./kW-mes		45,06
Cargo por exceso de potencia en horas de punta	S/./kW-mes		45,06
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E)	**Unidad**		**BT5C-AP**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario		3,46
Cargo por Energía	cent S/./kW.h		67,11
CLIENTES A PENSION FIJA	**Unidad**		**BT6**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario		3,22
Cargo mensual por Potencia	cent S/./Watt		27,09
SERVICO PREPAGO	**Unidad**		**BT7**
BT7 No Residencial			
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S/./Usuario		2,32
Cargo por Energía	cent S/./kW.h		62,47
BT7 Residencial: clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes			
0 - 30 kW.h			
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S/./Usuario		2,24
Cargo por Energía Activa	cent S/./kW.h		45,14
31 - 100 kW.h			
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S/./Usuario		2,24
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S/./Usuario		13,55
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S/./kW.h		60,18
BT7 Residencial: clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes			
Cargo Fijo mensual - Códigos o Tarjetas	S/./Usuario		2,32
Cargo por Energía Activa	cent S/./kW.h		62,47

SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL	**Unidad**	**BT5B**	**BT5D**	**BT5E**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario	3,22	3,22	3,01
Cargo por Energía	cent S/./kW.h	63,45	51,14	63,15
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL	**Unidad**	**BT5B**	**BT5D**	**BT5E**
a) Usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes				
0 - 30 kW.h				
Cargo Fijo Mensual	S/./Usuario	3,10	3,10	2,90
Cargo por Energía Activa	cent S/./kW.h	45,84	36,95	45,63
31 - 100 kW.h				
Cargo Fijo Mensual	S/./Usuario	3,10	3,10	2,90
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S/./Usuario	13,76	11,08	13,69
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S/./kW.h	61,12	49,27	60,84
b) Usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes				
Cargo Fijo Mensual	S/./Usuario	3,22	3,22	3,01
Cargo por Energía Activa	cent S/./kW.h	63,45	51,14	63,15

1) Aplicación de las Resoluciones N° 182-2019-OS/CD (precios a nivel de Generación), N° 183-2019 (Aprueban factores "p" para Generación) y Res. N° 158-2018-OS/CD, Art. 3° (actualización del Valor Agregado de Distribución).

Costos de Distribución

Fecha:	IPM	TC	ICu	IPAL
Al 04/10/19	230,10	3,385	276,58	1.874,04
Al 04/11/19	230,38	3,349	275,58	1.845,75
Variación	0,1%	-1,1%	-0,4%	-1,5%

NOTA : Las tarifas de Distribución se reajustan en función a la variación de los indicadores macro-económicos: IPM=índice de precios al por mayor; TC=tipo de cambio (S/.US$); TA=tasa arancelaria (%); IPAL=índice de precio del aluminio (US$/Tn), ICu=índice de precio del Cobre (centUS$/lb).

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

PRECIOS PARA LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA (Incluyen IGV)

PLIEGO TARIFARIO : 04 NOVIEMBRE 2019 (/1)

EDC2019-12

		Sistema Cañete (*)		Sistema Lunahuaná (**)	
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y CONTRATACION O MEDICION DE DOS POTENCIAS (2E2P)	**Unidad**	**MT2**	**BT2**	**MT2**	**BT2**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario	5,77	5,77	5,77	5,77
Cargo por Energía en punta	cent S/./kW.h	30,98	33,81	30,98	33,81
Cargo por Energía fuera de punta	cent S/./kW.h	26,11	28,49	26,11	28,49
Cargo por potencia activa de generación en horas punta	S/./kW-mes	69,69	74,21	69,69	74,21
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución en horas punta	S/./kW-mes	10,55	50,78	10,55	50,78
Cargo por exceso de potencia por uso redes distribución en horas fuera de punta	S/./kW-mes	11,41	41,56	11,41	41,56
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S/./kvarh	5,42	5,42	5,42	5,42
MEDICION DOBLE DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (2E1P)	**Unidad**	**MT3**	**BT3**	**MT3**	**BT3**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario	5,75	5,75	5,75	5,75
Cargo por Energía en punta	cent S/./kW.h	30,98	33,81	30,98	33,81
Cargo por Energía fuera de punta	cent S/./kW.h	26,11	28,49	26,11	28,49
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S/./kW-mes	60,86	65,63	60,86	65,63
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S/./kW-mes	39,94	43,39	39,94	43,39
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S/./kW-mes	11,47	52,51	11,47	52,51
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S/./kW-mes	11,46	48,24	11,46	48,24
Cargo por energía reactiva que exceda del 30% del total de la energía activa	cent S/./kvarh	5,42	5,42	5,42	5,42
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA Y UNA POTENCIA CONTRATADA (1E1P)	**Unidad**	**MT4**	**BT4**	**MT4**	**BT4**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario	5,75	5,75	5,75	5,75
Cargo por Energía	cent S/./kW.h	27,19	29,68	27,19	29,68
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Presentes punta"	S/./kW-mes	60,86	65,63	60,86	65,63
Cargo por potencia activa de generación para calificación "Fuera punta"	S/./kW-mes	39,94	43,39	39,94	43,39
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Presentes punta"	S/./kW-mes	11,47	52,51	11,47	52,51
Cargo por potencia activa por uso redes de distribución para calificación "Fuera punta"	S/./kW-mes	11,46	48,24	11,46	48,24
Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	cent S/./kvarh	5,42	5,42	5,42	5,42
DOBLE MEDICION DE ENERGIA (2E)	**Unidad**		**BT5A**		**BT5A**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario		5,75		5,75
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en horas punta y fuera punta	cent S/./kW.h		223,73		223,73
Cargo por Energía en punta para demandas hasta 20 kW en hor.punta y 50 kW en fra.punta	cent S/./kW.h		193,85		193,85
Cargo por Energía fuera de punta	cent S/./kW.h		28,49		28,49
Cargo por exceso de potencia en horas fuera de punta	S/./kW-mes		45,06		45,06
Cargo por exceso de potencia en horas de punta	S/./kW-mes		45,06		45,06
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E)	**Unidad**		**BT5C-AP**		**BT5C-AP**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario		3,46		3,46
Cargo por Energía	cent S/./kW.h		66,71		66,71
CLIENTES A PENSION FIJA	**Unidad**		**BT6**		**BT6**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario		3,22		3,22
Cargo mensual por Potencia	cent S/./Watt		26,93		26,93
SERVICO PREPAGO	**Unidad**		**BT7**		**BT7**
BT7 No Residencial					
Cargo Fijo mensual - Códigos	S/./Usuario		2,32		2,32
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S/./Usuario		2,32		2,32
Cargo por Energía	cent S/./kW.h		62,07		62,07
BT7 Residencial					
a) Para clientes con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes					
0 - 30 kW.h					
Cargo Fijo mensual - Códigos	S/./Usuario		2,24		2,24
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S/./Usuario		2,24		2,24
Cargo por Energía Activa	cent S/./kW.h		44,84		29,90
31 - 100 kW.h					
Cargo Fijo mensual - Códigos	S/./Usuario		2,24		2,24
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S/./Usuario		2,24		2,24
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S/./Usuario		13,45		8,97
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S/./kW.h		59,79		59,79
b) Para clientes con consumos mayores a 100 kW.h por mes					
Cargo Fijo mensual - Códigos	S/./Usuario		2,32		2,32
Cargo Fijo mensual - Tarjetas	S/./Usuario		2,32		2,32
Cargo por Energía Activa	cent S/./kW.h		62,07		62,07

		Sistema Cañete (*)			Sistema Lunahuaná (**)		
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - NO RESIDENCIAL	**Unidad**	**BT5B**	**BT5D**	**BT5E**	**BT5B**	**BT5D**	**BT5E**
Cargo Fijo mensual	S/./Usuario	3,22	3,22	3,01	3,22	3,22	3,01
Cargo por Energía	cent S/./kW.h	63,04	50,75	62,74	63,04	50,75	62,74
SIMPLE MEDICION DE ENERGIA (1E) - RESIDENCIAL	**Unidad**	**BT5B**	**BT5D**	**BT5E**	**BT5B**	**BT5D**	**BT5E**
a) Usuarios con consumos menores o iguales a 100 kW.h por mes							
0 - 30 kW.h							
Cargo Fijo Mensual	S/./Usuario	3,10	3,10	2,90	3,10	3,10	2,90
Cargo por Energía Activa	cent S/./kW.h	45,55	36,67	45,34	30,36	24,45	30,22
31 - 100 kW.h							
Cargo Fijo Mensual	S/./Usuario	3,10	3,10	2,90	3,10	3,10	2,90
Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h	S/./Usuario	13,66	11,00	13,59	9,11	7,34	9,06
Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h	cent S/./kW.h	60,72	48,90	60,44	60,72	48,90	60,44
b) Usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes							
Cargo Fijo Mensual	S/./Usuario	3,22	3,22	3,01	3,22	3,22	3,01
Cargo por Energía Activa	cent S/./kW.h	63,04	50,75	62,74	63,04	50,75	62,74

1) Aplicación de las Resoluciones N° 182-2019-OS/CD (precios a nivel de Generación), N° 183-2019 (Aprueban factores "p" para Generación) y Res. N° 158-2018-OS/CD, Art. 3° (actualización del Valor Agregado de Distribución).

(*) Localidades de San Vicente, Imperial, San Luis, Cerro Azul, Quilmaná

(**) Localidades de Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán, Zuñiga y Conexos.

Costos de Distribución				
Fecha:	IPM	TC	ICu	IPAL
Al 04/10/19	230,10	3,385	276,58	1.874,04
Al 04/11/19	230,38	3,349	275,58	1.845,75
Variación	0,1%	-1,1%	-0,4%	-1,5%

NOTA : Las tarifas de Distribución se reajustan en función a la variación de los indicadores macro-económicos: IPM=índice de precios al por mayor; TC=tipo de cambio (S/.US$); TA=tasa arancelaria (%); IPAL=índice de precio del aluminio (US$/Tn), ICu=índice de precio del Cobre (centUS$/lb).

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

PRECIO CONEXIONES BAJA TENSION (*)

Vigente a partir del 04 de Noviembre 2019

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

Noviembre 2019

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1.095	1.228
				BT5B (2 hilos)	319	448
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	366	
				BT5B (3 hilos)	326	458
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	373	
				BT6	235	381
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	1.125	1.235
				BT5B (2 hilos)	348	458
				BT5B (3 hilos)	354	465
				BT6	264	387
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	2.085	2.214
				BT5B	603	733
				BT6	412	499
				BT2/BT3/BT4	2.615	2.702
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	2.115	2.224
				BT5B	632	742
				BT6	441	510
				BT2/BT3/BT4	2.781	2.850
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	3.350	3.637
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	3.584	4.355
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		6.105
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		8.046
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		8.821

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Conexión	Caja Toma (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	185	81
				BT5B (3 hilos)	191	81
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	202	144
				BT5B (3 hilos)	209	144
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	387	145
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	413	299

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	691	824
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	739	
				BT7 (3 hilos)	962	828
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1.009	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	720	830
				BT7 (3 hilos)	991	845

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).

(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.

(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Costo
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7	5
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7	6

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

PRECIO CONEXIONES MEDIA TENSION (*)

Vigente a partir del 04 de Noviembre 2019

Conexiones Básicas en Media Tensión - Soles

Noviembre 2019

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	11.686	19.972	14.336	26.091	16.121	26.128
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	15.628	17.968	14.421	23.425	16.121	26.128
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	14.035	17.177	14.823	22.375	16.909	29.242
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	14.494	16.317	14.823	22.375	17.283	28.528
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	17.699	17.064	16.164	22.027	18.957	26.543

Otros Elementos Electromecánicos en Media Tensión - Soles

Elemento	Tipo de red	Potencia Conectada (Pc)	Descripción	10 kV	13.2/7.62 kV	20 kV - 22.9/13.2 kV
Empalme de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	A red aérea con cable autoportante	1.176	1.018	975
			A red aérea con conductor desnudo	181	181	181
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red aérea con cable autoportante	1.176	1.018	975
			A red aérea con conductor desnudo	181	181	181
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	A red subterránea	6.661	6.661	6.661
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	A red subterránea	6.661	6.661	6.661
Cable de acometida	Aérea	Pc ≤ 1000 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	6.970	6.656	6.759
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	5.668	5.679	5.984
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	5.801	5.656	5.691
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con cable autoportante y salida a red subterránea	7.353	6.656	6.759
			Con conductor desnudo y salida a red aérea	6.536	5.729	5.984
			Con conductor desnudo y salida a red subterránea	6.399	5.705	5.691
	Subterránea-Aé	Pc ≤ 1000 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	6.728	6.414	7.134
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con conductor desnudo y salida a red subterránea	7.271	6.414	7.134
Caja de protección	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Para celda interior	6.525	6.284	6.499
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Para celda interior	6.525	6.284	6.499
Sistema de protección y seccionamiento	Aérea	Pc ≤ 100 kW	Con seccionador cut-out	1.567	1.467	1.650
		100 kW < Pc ≤ 400 kW	Con seccionador cut-out	1.572	1.463	1.651
		400 kW < Pc ≤ 700 kW	Con seccionador cut-out	1.591	1.480	1.651
		700 kW < Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador cut-out	1.626	1.495	1.654
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador cut-out	6.790	6.050	6.497
	Subterránea	Pc ≤ 1000 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	17.853	18.696	23.972
		1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	Con seccionador de potencia para celda interior	28.642	29.581	23.845
Protección sobretensión	Aérea		Para instalación exterior	946	1.007	1.272
	Subterránea		Para instalación interior	1.505	1.821	2.056
Zanja (metro lineal)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	63	63	63
Rotura y reparación de vereda (m2)	Aérea/Subterránea		Para PMI o celda interior	152	152	152
Murete	Aérea		Para PMI	326	326	326
Protección de estructuras	Aérea		Bloque de concreto	555	555	555
			Riel de acero	181	181	181

Costo por Vereda, Murete y Mástil en Baja Tensión - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Rotura y resane de vereda en baja tensión	m2	152
Murete baja tensión, conexión monofásica	Unidad	188
Murete baja tensión, conexión trifásica	Unidad	208
Mástil metálico de 3 m	Unidad	94
Mástil metálico de 6 m	Unidad	149

Costos Adicionales al Sistema de Protección y Seccionamiento - Soles

Descripción	Unidad	Costo
Seccionador Tipo Expulsión, exterior, Unipolar, Bajo Carga, 10 kV, 300A x 3	Unidad	2.082
Seccionador Tipo Expulsión, Exterior, Unipolar, Bajo Carga, 22,9 kV, 200A x 3	Unidad	3.453
Seccionador Bajo Carga, Interior, Tripolar, 10 kV, 400A x 1	Unidad	5.689
Aislador Extensor, polimérico, 25 kV, Para Cut-Out x 3	Unidad	798

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

CARGO POR REPOSICION DE LA CONEXIÓN (*)

Vigente a partir del 04 de Noviembre 2019

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles — **Noviembre 2019**

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	0,35	0,47
				BT5B (2 hilos)	0,24	0,35
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)	0,24	
				BT5B (3 hilos)	0,24	0,35
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)	0,28	
				BT6	0,08	0,20
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	0,40	0,47
				BT5B (2 hilos)	0,24	0,35
				BT5B (3 hilos)	0,24	0,35
				BT6	0,08	0,20
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	0,71	0,83
				BT5B	0,51	0,63
				BT6	0,17	0,24
				BT2/BT3/BT4	0,86	0,98
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	0,71	0,83
				BT5B	0,51	0,63
				BT6	0,17	0,24
				BT2/BT3/BT4	0,91	1,03
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	1,10	1,30
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	1,17	1,52
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		2,10
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		2,74
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		2,96

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

CRER	S/ Usuario
Luz del Sur ST-1	0,01

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Cargo (1)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	0,28
				BT5B (3 hilos)	0,32
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	0,32
				BT5B (3 hilos)	0,32
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	0,54
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	0,59

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0,98	1,11
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	0,98	
				BT7 (3 hilos)	1,53	1,57
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	1,57	
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0,98	1,11
				BT7 (3 hilos)	1,53	1,57

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	6,86	15,36	7,63	17,65	8,39	19,60
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	8,15	14,69	7,68	16,79	8,39	19,60
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	7,63	14,44	7,80	16,47	8,67	20,61
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	7,75	14,17	7,80	16,47	8,79	20,38
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	8,84	14,41	8,24	16,35	9,30	19,72

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

CARGO POR MANTENIMIENTO DE LA CONEXIÓN (*)

Vigente a partir del 04 de Noviembre 2019

Noviembre 2019

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Soles

						Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5A	1,38	1,27								
				BT5B (2 hilos)			1,03	0,92	1,09	0,98	1,27	1,17	1,33	1,23
				BT5B (2 hilos) - Rural (1)			1,23		1,30		1,53		1,60	
				BT5B (3 hilos)			1,03	0,92	1,09	0,98	1,27	1,17	1,33	1,23
				BT5B (3 hilos) - Rural (1)			1,23		1,30		1,53		1,60	
				BT6	0,65	0,54								
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5A	1,38	1,27								
				BT5B (2 hilos)			1,03	0,92	1,09	0,98	1,27	1,17	1,33	1,23
				BT5B (3 hilos)			1,03	0,92	1,09	0,98	1,27	1,17	1,33	1,23
				BT6	0,65	0,54								
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5A	2,57	2,50								
				BT5B			1,23	1,17	1,23	1,17	1,37	1,30	1,37	1,30
				BT6	0,64	0,57								
				BT2/BT3/BT4	2,96	2,90								
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5A	2,57	2,50								
				BT5B			1,23	1,17	1,23	1,17	1,37	1,30	1,37	1,30
				BT6	0,64	0,57								
				BT2/BT3/BT4	2,96	2,90								
	C3	C3.1	20 kW < Pc ≤ 50 kW	BT5A/BT5B/BT2/BT3/BT4	4,12	3,87								
	C4	C4.1	50 kW < Pc ≤ 75 kW	BT2/BT3/BT4	4,12	3,87								
		C4.2	75 kW < Pc ≤ 150 kW	BT2/BT3/BT4		3,87								
		C4.3	150 kW < Pc ≤ 225 kW	BT2/BT3/BT4		3,87								
		C4.4	225 kW < Pc ≤ 300 kW	BT2/BT3/BT4		3,87								

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión Múltiples 220 V - Soles

					Electrónico - Caja Plástico		Electrónico - Caja Metal		Electromecánico - Caja Plástico		Electromecánico - Caja Metal	
Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)	Aérea (1)	Subterránea (1)(2)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT5B (2 hilos)	1,03	0,92	1,09	0,98	1,27	1,17	1,33	1,23
				BT5B (3 hilos)	1,03	0,92	1,09	0,98	1,27	1,17	1,33	1,23
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT5B (2 hilos)	1,03	0,92	1,09	0,98	1,27	1,17	1,33	1,23
				BT5B (3 hilos)	1,03	0,92	1,09	0,98	1,27	1,17	1,33	1,23
Trifásica	C2	C2.1	Pc ≤ 10 kW	BT5B	1,23	1,17	1,23	1,17	1,37	1,30	1,37	1,30
		C2.2	10 kW < Pc ≤ 20 kW	BT5B	1,23	1,17	1,23	1,17	1,37	1,30	1,37	1,30

(1) Aplicable en conexiones múltiples con 3 o más usuarios.
(2) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Baja Tensión 220 V - Prepago - Soles

Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	Aérea (2)	Subterránea (2)(3)
Monofásica	C1	C1.1	Pc ≤ 3 kW	BT7 (2 hilos)	0,84	0,73
				BT7 (2 hilos) - Rural (1)	0,84	0,73
				BT7 (3 hilos)	0,84	0,73
				BT7 (3 hilos) - Rural (1)	0,84	0,73
		C1.2	3 kW < Pc ≤ 10 kW	BT7 (2 hilos)	0,84	0,73
				BT7 (3 hilos)	0,84	0,73

(1) Aplicable a los Sectores Típicos 3 y 4 y Sistemas Eléctricos Rurales (SER).
(2) Aplicable a conexiones con acometida simple o doble.
(3) Aplicable a conexiones subterráneas o mixtas (aérea/subterránea).

Conexiones en Media Tensión - Soles

					10 kV		13.2/7.62 kV		20 kV - 22.9/13.2 kV	
Fases	Tipo	Subtipo	Potencia Conectada (Pc)	Opción Tarifaria	PMI	Celda	PMI	Celda	PMI	Celda
Trifásica	C5	C5.1	Pc ≤ 100 kW	MT2/MT3/MT4	12,14	12,12	12,14	12,12	12,70	12,96
		C5.2	100 kW < Pc ≤ 400 kW	MT2/MT3/MT4	12,14	12,12	12,14	12,12	12,70	12,96
		C5.3	400 kW < Pc ≤ 700 kW	MT2/MT3/MT4	12,14	12,12	12,14	12,12	12,70	12,96
		C5.4	700 kW < Pc ≤ 1000 kW	MT2/MT3/MT4	12,14	12,12	12,14	12,12	12,70	12,96
		C5.5	1000 kW < Pc ≤ 2500 kW	MT2/MT3/MT4	12,70	12,96	12,70	12,96	13,53	13,56

(*) Incluye IGV

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV)

Vigente a partir del 04 de Noviembre 2019

BAJA TENSION

Tipo	Descripción	Monofásicas hasta 10 kW (BT5A, BT5B y BT6)		Trifásicas hasta 20 kW (BT5A, BT5B y BT6)		Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4)		Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4)	
		Traslado	Lima Sur S/.	Traslado	Lima Sur S/.	Traslado	Lima Sur S/.	Traslado	Lima Sur S/.
Corte	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		5,83		7,00	Camioneta	25,70	Camioneta	27,73
	Interruptor (Tapa con ranura)		8,08		8,98	Camioneta	28,97		
	Caja de medición (aislamiento acometida)		8,77		9,18	Camioneta	29,13	Camioneta	30,33
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	24,45	Camioneta	27,78				
	Línea aérea (empalme)		25,77		24,73	Camioneta	41,69	Camioneta	44,73
Reconexión	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		7,16		9,75	Camioneta	41,41	Camioneta	37,38
	Interruptor (Tapa con ranura)		9,16		11,06	Camioneta	31,45		
	Caja de medición (aislamiento acometida)		10,07		12,26	Camioneta	43,53	Camioneta	45,49
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	22,07	Camioneta	27,86				
	Línea aérea (empalme)		31,39		31,29	Camioneta	61,93	Camioneta	71,34
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	55,54	Camioneta	66,72	Camioneta	66,72	Camioneta	89,77
	Conexión subterránea	Camioneta	52,71	Camioneta	61,01	Camioneta	61,01	Camioneta	84,08
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	176,52	Camioneta	193,71				
	Conexión mixta	Camioneta	52,71	Camioneta	61,01	Camioneta	61,01	Camioneta	84,08
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	176,52	Camioneta	193,71				
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	91,49	Camioneta	105,57	Camioneta	117,62	Camioneta	134,26
	Conexión subterránea	Camioneta	68,71	Camioneta	77,09	Camioneta	89,14	Camioneta	108,24
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	243,54	Camioneta	312,15				
	Conexión mixta	Camioneta	68,71	Camioneta	77,09	Camioneta	89,14	Camioneta	108,24
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	243,54	Camioneta	275,02				

MEDIA TENSION

Tipo	Descripción	Traslado	Lima Sur S/.
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	61,61
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	61,57
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	61,57
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	67,76
Retiro	PMI	Camioneta	238,16
	Celda	Camioneta	96,72
Reinstalación	PMI	Camioneta	421,54
	Celda	Camioneta	248,58

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LUZ DEL SUR S.A.A.

Importes Máximos de Corte y Reconexión (Incluye IGV)

Vigente a partir del 04 de Noviembre 2019

BAJA TENSION — **Noviembre 2019**

Tipo	Descripción	Monofásicas hasta 10 kW (BT5A, BT5B y BT6)			Trifásicas hasta 20 kW (BT5A, BT5B y BT6)			Trifásicas hasta 20 kW (BT2, BT3 y BT4)			Trifásicas mayor a 20 kW (BT2, BT3 y BT4)		
		Traslado	Cañete S/.	Lunahuaná S/.	Traslado	Cañete S/.	Lunahuaná S/.	Traslado	Cañete S/.	Lunahuaná S/.	Traslado	Cañete S/.	Lunahuaná S/.
Corte	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		5,83	5,83		7,00	7,00	Camioneta	24,85	26,86	Camioneta	27,73	29,97
	Interruptor (Tapa con ranura)		8,08	8,08		8,98	8,98	Camioneta	27,81	30,09			
	Caja de medición (aislamiento acometida)		8,77	8,77		9,18	9,18	Camioneta	27,98	30,21	Camioneta	30,33	32,76
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	23,78	27,78	Camioneta	26,97	31,68						
	Línea aérea (empalme)		25,77	25,77		24,73	24,73	Camioneta	39,81	42,66	Camioneta	45,05	48,09
Reconexión	Fusible o interruptor (Tapa sin ranura)		7,16	7,16		9,75	9,75	Camioneta	40,38	42,57	Camioneta	36,34	38,57
	Interruptor (Tapa con ranura)		9,16	9,16		11,06	11,06	Camioneta	31,45	34,03			
	Caja de medición (aislamiento acometida)		10,07	10,07		12,26	12,26	Camioneta	44,13	46,13	Camioneta	45,49	48,44
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)	Camioneta	21,46	26,38	Camioneta	29,05	32,72						
	Línea aérea (empalme)		31,39	31,39		31,29	31,29	Camioneta	59,78	62,73	Camioneta	72,82	76,85
Retiro	Conexión aérea	Camioneta	51,75	55,50	Camioneta	61,57	66,28	Camioneta	61,57	66,28	Camioneta	89,77	96,80
	Conexión subterránea	Camioneta	52,71	56,25	Camioneta	57,21	60,73	Camioneta	57,21	60,73	Camioneta	84,08	90,33
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	176,52	183,58	Camioneta	193,71	200,78						
	Conexión mixta	Camioneta	52,71	56,25	Camioneta	57,21	60,73	Camioneta	57,21	60,73	Camioneta	84,08	90,33
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	176,52	183,58	Camioneta	193,71	200,78						
Reinstalación	Conexión aérea	Camioneta	91,49	98,55	Camioneta	105,57	113,63	Camioneta	117,62	125,68	Camioneta	134,26	143,64
	Conexión subterránea	Camioneta	68,71	74,29	Camioneta	77,09	83,36	Camioneta	89,14	95,45	Camioneta	108,24	116,31
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)	Camioneta	243,54	252,97	Camioneta	284,42	284,42						
	Conexión mixta	Camioneta	68,71	74,29	Camioneta	77,09	83,36	Camioneta	89,14	95,45	Camioneta	108,24	116,31
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)	Camioneta	243,54	252,97	Camioneta	275,02	283,29						

MEDIA TENSION

Tipo	Descripción	Traslado	Cañete S/.	Lunahuaná S/.
Corte	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	56,50	61,21
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	56,45	61,14
Reconexión	Sistema de Protección - PMI	Camioneta	56,45	61,14
	Sistema de Protección - Celda	Camioneta	67,76	73,34
Retiro	PMI	Camioneta	238,16	247,54
	Celda	Camioneta	96,72	104,77
Reinstalación	PMI	Camioneta	421,54	432,84
	Celda	Camioneta	248,58	258,00

Vigencia desde: 13 Set 2019 21 Julio 2017

Rangos de consumo	Lima Sur Incluye IGV	Cañete y Lunahuaná Incluye IGV
Hasta 30 kW.h	0,54	0,48
mayor a 30 hasta 100 kW.h	3,80	3,06
mayor a 100 hasta 150 kW.h	6,51	5,24
mayor a 150 hasta 300 kW.h	13,57	10,92
mayor a 300 hasta 500 kW.h	19,00	15,28
mayor a 500 hasta 750 kW.h	38,00	30,56
mayor a 750 hasta 1000 kW.h	43,42	34,93
mayor a 1000 hasta 1500 kW.h	65,14	52,39
mayor a 1500 hasta 3000 kW.h	75,99	61,12
mayor a 3000 hasta 5000 kW.h	81,42	65,49
mayor a 5000 hasta 7500 kW.h	135,70	109,15
mayor a 7500 hasta 10000 kW.h	162,84	130,98
mayor a 10000 hasta 12500 kW.h	217,12	174,64
mayor a 12500 hasta 15000 kW.h	271,40	218,30
mayor a 15000 hasta 17500 kW.h	379,96	305,62
mayor a 17500 hasta 20000 kW.h	488,52	392,94
mayor a 20000 hasta 25000 kW.h	597,08	480,26
mayor a 25000 hasta 30000 kW.h	678,50	545,75
mayor a 30000 hasta 50000 kW.h	814,20	654,90
mayor a 50000 hasta 75000 kW.h	949,90	764,05
mayor a 75000 hasta 100000 kW.h	1.085,60	873,20
mayor a 100000 hasta 200000 kW.h	1.628,40	1.309,80
mayor a 200000 hasta 400000 kW.h	2.171,20	1.746,40
mayor a 400000 kW.h	2.714,00	2.183,00